milestone

VERIFIED
SOLUTION

La combinaison d'une plateforme de vidéosurveillance puissante avec un matériel de premier ordre pour la communication de porte et le contrôle d'accès

Avantages de l'intégration

- Vidéosurveillance intelligente unifiée, analyse vidéo, contrôle d'accès et gestion des bâtiments dans XProtect® Smart Client
- e profil Onvif S permet la diffusion vidéo et audio vers XProtect ® Smart Client
- Vérification visuelle et communication avec les visiteurs de haute qualité et en temps réel
- Plugin 2N Access Commander pour le contrôle d'accès avancé et la surveillance des portes
- Rapports complets avec l'état de l'interphone et de la porte, les alarmes et les informations sur le titulaire de carte
- Événements génériques et événements liés à la porte associés aux flux vidéo dans XProtect® Smart Client
- Associer des événements tels que l'état de l'appel ou l'état de la porte avec des alarmes ou d'autres actions pour faciliter la gestion des incidents
- Une meilleure connaissance de la situation grâce à la surveillance et au contrôle des appareils dans une seule interface utilisateur

Expérience utilisateur final unifiée dans XProtect®



Associer des événements des

Identifier et parler aux visiteurs

Surveiller et contrôler les portes

Surveiller les événements

Meilleure surveillance des portes avec les icônes

Les icônes sur les plans d'étage représentent les différents états des portes.

- Accès autorisé
- Mode Verrouillage
- Porte ouverte et fermée
- Défaillance de la porte (dispositif déconnecté)
- Porte inconnue (pas de capteur)
- Exemple de notification d'alarme basée sur des événements

Comment ça marche



Produits compatibles 2N

Interphones

2N® Access Commander

Unités d'accès



IP Audio

FONCTIONNALITÉS D'INTÉGRATION

AUDIO ET VIDÉO	INTERPHONES IP	CONTRÔLE D'ACCÈS IP	HAUT-PARLEURS IP
Diffusion vidéo vers XProtect	✓	×	×
Diffusion audio vers XProtect	✓	×	✓ (haut-parleur avec micro externe)
Appel interphone	✓	×	×
Adresse publique/son de l'utilisateur	✓	×	✓
ÉVÉNEMENTS GÉNÉRIQUES ONVIF			
Commande d'E/S (p. ex. ouverture de portes)	✓	×	✓
Notification des appels d'interphone	✓	×	×
Détection de mouvement et de bruit	✓	×	×
Alarme d'interrupteur de sécurité	✓	×	×
Test de boucle audio	✓	×	✓
Code numérique entré	✓ (à l'aide d'un clavier)	×	×
Contrôle d'interphone basé sur les événements XProtect	✓	×	✓
Moteur de règles XProtect déclenché par les alarmes d'interphone	✓	×	×
CONTRÔLE D'ACCÈS*			
Commande de porte par XProtect (Ouverture de la porte, Verrouillage, Maintien de porte ouverte)	✓	✓	×
État de surveillance de la porte (ouverte/fermée, déverrouillage, en ligne/hors ligne)	✓	✓	×
Alarmes (porte ouverte trop longtemps, porte forcée, interrupteur de sécurité)	✓	✓	×
Informations sur le titulaire de carte (PIN, RFID, empreinte digitale, BLE, plaques d'immatriculation)	✓	✓	×
Accéder à l'enregistrement des événements	✓	✓	×
SCHÉMAS			
Dispositif d'affichage	✓	✓	×
Dispositif de commande	✓	✓	×
Commande de porte	✓	✓	×
Modification de l'état de la porte affiché	✓	✓	×

*Ensemble de fonctionnalités activées par le plugin Access Commander pour XProtect. XProtect® Access nécessaire

Plus d'informations techniques, description, manuels sur: www.integrationhub.2n.cz

REMARQUE : La prise en charge de toutes les fonctionnalités énumérées ci-dessus peut être spécifique au modèle ou à la version. Il est fortement recommandé de consulter Milestone et 2N pour des informations plus détaillées.

2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01 Prague 4, CZ,
+420 261 301 500, sales@2n.cz, www.2n.cz